



**Detaliu D1**  
scara 1:25

**MATERIALE**

Acoperire cu beton	
Beton	Fundatii -C25/30
Beton in fundatii	Grinzi de fundare -C25/30
Beton in elevatii/grinzi de fundare	Beton in placa pe sol -C25/30
CEM I/II A.S. 32,5 R	Elevatii -C25/30
Dimensiune agregate: 0-16	
Clasa de expunere- XC2	
Dozaj minim de ciment -280kg/mc	
Clasa de tasare -T4	

**DATE SPECIFICE AMPLASAMENTULUI**

- zona de amplasare seismica - (ag= 0,25g; Tc = 1,0s)(P100-1/2013)
- categoria de importanta - C - normala - ( conf. HG 766/97)
- clasa de importanta – III (conf. P100-1/2013)
- zona specifica de actiune a zapezii - Sok=2.0KN/mp conf.R1.1.3-2012
- zona specifica de actiune a vantului - qb=0.70KN/mp conf.R1.1.4-2012

**Detaliu de fundatie**  
scara 1:25

**Proiectant general si arhitectura**  
s.c.DUAL OFFICE s.r.l.  
str.Fantanele Nr.1,Cluj Napoca

**Proiectant rezistenta**

Cluj Napoca  
str.Horea 15/9  
Tel.0740.249624

**PROIECT AREA 9**

**Proiectat** ing.Sebastian Duhanes  
**Desenat** ing.Dan Andonia  
**Verificat** ing.Sebastian Duhanes

**Proiect 190/2025**  
D.T.A.C +P.T.

**Beneficiar**  
CONSILIUL JUDETEAN COVASNA PRIN D.G.A.S.P.C. COVASNA

**Denumire proiect**  
DEMOLARE CORP C1, CONSTRUIREA CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU 12 COPII CU DIZABILITATI,AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE PROPRIETATE

**Str.**Petofi Sándor, Nr.8,loc.Baraolt, jud.Covasna

**R01** **PLAN SI DETALII DE FUNDATII**